

TRUPER




CÓDIGO: 101263 CLAVE: DES-550

## Desbrozadora eléctrica 550 W mango "D", 13" corte, Truper


- Motor de 550 W
- Eje telescópico de aluminio
- Función de desbrozadora y orilladora
- Perilla de medio giro para cambiar de orilla a desbrozadora
- Pedal de ajuste rápido
- Cabeza abatible a 3 posiciones



Rueda guía para función de orilladora




Tubo telescópico



Mango multiposición



Cabeza abatible



### Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	550 W
<b>Velocidad</b>	10,000 rpm
<b>Diámetro de corte</b>	13" (33 cm)
<b>Máximo diámetro de hilo recomendado</b>	1.6 mm
<b>Largo del cable de alimentación</b>	35 cm
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	4.3 A
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo 6 horas
<b>Peso</b>	2.4 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja

Especificaciones

Pallet	40
Inner	1
Master	4

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 95.2 cm (37 1/2") Ancho: 10.5 cm (4 1/4") Largo: 22.2 cm (8 3/4") <b>Peso:</b> 3 kg (6.61 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 23.4 cm (9 1/4") Ancho: 46.6 cm (18 1/4") Largo: 97.8 cm (38 1/2") <b>Peso:</b> 13.4 kg (29.54 lb)

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Guarda protectora
- Mango auxiliar
- Carrete con hilo de 1.6 mm

Imágenes complementarias



Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-550

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
REDONDO	HTA-65B HTA-65 HIDE-65P	1.6 mm	SÍ	

**Imagenes complementarias**



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 piezas

Peso: 13.4 kg (29.54 lb)