



CÓDIGO: 10404 CLAVE: MUT-202

### Multímetro para mantenimiento industrial con gancho

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Corriente (CA) 60 A - 1,000 A
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO) y rango automático
- Uso profesional

<b>TRUE RMS</b>	<b>AUTO RANGO</b>	<b>HOLD</b>	<b>APO</b>		
Mayor precisión en mediciones de CA	Rango automático	Retención de datos	Sistema de auto apagado	Prueba de diodos	Prueba de continuidad audible

### Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



### Especificaciones

Tensión CC / CA	600 mV - 1,000 V / 600 mV - 750 V
Corriente CA	60 A - 1,000 A
Resistencia	600 Ohm - 60 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	60 nF - 20 mF
Frecuencia	0 Hz - 60 MHz
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8

## Especificaciones

Pallet 384

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 5.4 cm (2 1/4") Largo: 12.8 cm (5") <b>Peso:</b> 0.56 kg (1.23 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 14.2 cm (5 1/2") Ancho: 11.7 cm (4 1/2") Largo: 27 cm (10 3/4") <b>Peso:</b> 1.18 kg (2.60 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 31.5 cm (12 1/2") Ancho: 25.6 cm (10") Largo: 28.5 cm (11 1/4") <b>Peso:</b> 5.14 kg (11.33 lb)


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

2 Puntas de prueba  
1 Sonda termopar  
Batería de 9 V  
Estuche

## Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



**Incluye estuche**



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.56 kg (1.23 lb)

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.18 kg (2.60 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 5.14 kg (11.33 lb)