

TRUPER



CÓDIGO: 14223 CLAVE: TAC

## Tapón auditivo desechable de espuma con cordón, Truper

- Nivel de reducción de ruido: 32 dB (NRR)
- Cordón de PVC flexible de 67 cm
- Forma cónica que permite un buen ajuste al cono auditivo
- Ideal para industria, construcción, carpintería, herrería y mecánica



### Certificaciones y garantías

- NRR (Noise Reduction Rating) de acuerdo a la ANSI S3.19 (Certificado no disponible)

### Especificaciones

<b>Empaque individual</b>	Tarjeta con bolsa
<b>Inner</b>	12
<b>Master</b>	96
<b>Pallet</b>	11520

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 13.6 cm (5 1/4") Ancho: 1.2 cm (1/2") Largo: 7.7 cm (3") <b>Peso:</b> 0.005 kg (0.01 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 6.1 cm (2 1/2") Ancho: 10.2 cm (4") Largo: 16 cm (6 1/4") <b>Peso:</b> 0.09 kg (0.20 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 26.8 cm (10 1/2") Ancho: 18.5 cm (7 1/4") Largo: 22 cm (8 3/4") <b>Peso:</b> 0.98 kg (2.16 lb)

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Recomendaciones y cuidados**


- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica

**Imágenes complementarias**

Frecuencia de atenuación de sonido

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	3 150	4 000	6 300	8 000
Atenuación media (dB)	37,3	40,8	43,1	41,6	40,7	45,6	46,2	49,4	48,3
Desviación Std (dB)	5,9	5,3	5,0	4,8	2,8	4,2	4,2	4,4	4,5

Forma cónica que permite un buen ajuste al cono auditivo



Cordón de PVC flexible de 67 cm



**EMPAQUE INDIVIDUAL**

Alto:  
13.6 cm  
(5 1/4")



Largo:  
7.7 cm  
(3")

Peso: 0.005 kg (0.01 lb)

**Imágenes complementarias****EMPAQUE INNER**

Contiene: 12 piezas

Peso: 0.09 kg (0.20 lb)

**EMPAQUE MASTER**

Contiene: 8 inner (96 piezas)

Peso: 0.98 kg (2.16 lb)