



CÓDIGO: 46113 CLAVE: COI-A

## Contacto industrial blindado aterrizado, 2 polos+tierra

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricado en polipropileno y acero
- Con abrazadera de acero para asegurar la fijación del cableado
- No sobrepase la corriente indicada



Para extensiones  
y conexiones  
de aparatos



Aterrizado

Para interior

Retardante  
a la flama

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Color	Amarillo
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Grado IP	20 (contra goteo)
Diámetro externo	37 mm
Empaque individual	Bolsa
Pallet	6000
Inner	10
Master	100

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	<b>Medidas:</b> Alto: 29.3 cm (11 1/2") Ancho: 18.5 cm (7 1/4") Largo: 39.5 cm (15 1/2") <b>Peso:</b> 5.62 kg (12.39 lb)
Inner	<b>Medidas:</b> Alto: 7.6 cm (3") Ancho: 14 cm (5 1/2") Largo: 17 cm (6 3/4") <b>Peso:</b> 0.52 kg (1.15 lb)

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

**Empaque Individual** **Medidas:** Alto: 15.5 cm (6") Ancho: 3.6 cm (1 1/2") Largo: 7 cm (2 3/4") **Peso:** 0.05 kg (0.11 lb)

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de **GRUPO TRUPER**

**Imagenes complementarias**



**Abrazadera de acero**

**Grado de protección (IP)**



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes




**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 0.05 kg (0.11 lb)**

**Imagenes complementarias**

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.52 kg (1.15 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 5.62 kg (12.39 lb)