


VOLTECK.



CÓDIGO: 48048 CLAVE: ER-15X16

Extensión eléctrica de uso rudo 15 m 2x16 AWG, Volteck

- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- 3 Contactos polarizados
- Su diseño permite conectar clavijas aterrizadas
- Uso en interiores

HECHO
EN
MÉXICO

Polarizada

2 x 16 AWG

Permite conectar
clavijas aterrizadas

Retardante
a la flama

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Empaque individual | Porta extensión |
| Color | Naranja |
| Largo | 15 m |
| Calibre | 16 AWG |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 13 A |
| Temperatura máxima de operación | 60 °C |
| Inner | 4 |
| Master | 12 |
| Pallet | 192 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


| | |
|---------------------------|---|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 11.3 cm (4 1/2") Ancho: 14.4 cm (5 3/4") Largo: 50.5 cm (20") Peso: 1.36 kg (3.00 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 17.7 cm (7") Ancho: 23 cm (9") Largo: 50.2 cm (19 3/4") Peso: 5.84 kg (12.87 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 55 cm (21 3/4") Ancho: 25 cm (9 3/4") Largo: 52.5 cm (20 3/4") Peso: 18.18 kg (40.08 lb) |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Uso rudo



Aplicaciones



Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.36 kg (3.00 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 5.84 kg (12.87 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 3 inner (12 piezas)

Peso: 18.18 kg (40.08 lb)