



CÓDIGO: 45067 CLAVE: R-402

Regadera redonda 4-1/4" brazo y chapetón de acero, Foset

- Cabeza de ABS cromado
- Brazo de acero cromado y chapetón de acero inoxidable
- Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor
- Ahorradora en baja presión



Articulada

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-008-CONAGUA





Especificaciones

| | |
|------------------------------|--|
| Diámetro de la cabeza | 4 1/4" (11 cm) |
| Acabado | Cromo |
| Presión de operación | 0.25 kgf/cm ² a 6 kgf/cm ² |
| Conexión de entrada | 1/2" - 14 NPT |
| Largo del brazo | 16 cm |
| Diámetro del chapetón | 57 mm |
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 864 |
| Inner | 2 |
| Master | 24 |



País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor



| Altura (h) | Presión | | |
|------------|---------|-----------------------|-----|
| | kPa | kgf / cm ² | PSI |
| 2 m | 20 | 0.2 | 2.8 |
| 3 m | 30 | 0.3 | 4.2 |
| 4 m | 40 | 0.4 | 5.6 |

Imágenes complementarias

